




MKG Kranmanufaktur

Wir bauen Krane. Made in
Niedersachsen. Zuhause in Garrel.

HMK 1092 SHP

Montagekran
Construction crane

mkg-krane.de

HMK 1092

Der bewährte Maßstab im Segment der teleskopierbaren Montagekrane.



Was diesen Kran besonders macht

- maximal 55 m Hakenhöhe (a3 a3 mit manueller Verlängerung) - andere Hakenhöhen entnehmen Sie den Traglastdiagrammen
- 360-Grad-Schwenkbereich mit voller Hubleistung
- in der Basisausstattung 2 Ausschübe im Hubarm und 2 Ausschübe im Knickarm (a2 a2) - dann 38,00 m Hakenhöhe
- bis zu 3 hydraulische Ausschübe im Hubarm
- bis zu 4 hydraulische Ausschübe im Knickarm
- Hubarm als auch Knickarm sind teleskopierbar - dadurch ergibt sich eine **variable Knickkante!**
- manuelle Armverlängerung möglich
- Aufbau unabhängig vom Fahrzeughersteller
- Funkfernsteuerung
- Seilwinde max. 5.000 kg Zugkraft
- Load Sensing-Steuerung - für feinfühliges, effizientes und sicheres Arbeiten - mit exakt abgestimmter Leistung in jeder Situation.
- Motor-Start-Stopp an der Funkfernbedienung
- optionale Kameras am Hubarm und Knickarm für maximale Sicherheit beim Einsatz
- elektronisches Krankontrollsystem ACS3 - stufenlose Abstützüberwachung von 50 bis 100%
- optional: Zulassung für den Betrieb mit Hubarbeitskorb oder Personensicherungsmodus

Jede Konfiguration aus Hauptarm, Teleskoparm und optionalen manuellen Ausschüben resultiert in einem individuellen Traglastdiagramm.

Für eine passende Modellauswahl und Beratung stehen unsere Verkaufsleiter zur Verfügung.

HMK 1092 - der Maßstab für den Baustellenalltag.

Bewährt, wenn alles einfach laufen soll.

Der HMK 1092 ist ein bewährter Teleskop-Montagekran für Unternehmer, die täglich zuverlässig, flexibel und wirtschaftlich arbeiten wollen.

Große Reichweite für vielseitige Einsätze

Mit **bis zu 43 Metern Reichweite** ist der HMK 1092 seit Jahren eine feste Größe auf unterschiedlichsten Baustellen. Er bietet die nötige Flexibilität, um Arbeiten auch bei anspruchsvollen Platzverhältnissen sicher und effizient auszuführen.

Hohe Tragkraft – exakt auf Ihren Bedarf abgestimmt

Unsere Krane werden **individuell konfiguriert**. Die Leistungsfähigkeit ergibt sich aus Ausladung und Tragkraft und wird im jeweiligen Traglastdiagramm exakt abgebildet. Jede Kombination aus Hauptarm, Teleskoparm und optionalen manuellen Ausschüben führt zu einem individuellen Leistungsprofil – so erhalten Sie den Kran, der optimal zu Ihren Baustellen passt.

Stabil und standfest - damit alles rund läuft

Hydraulisch ausfahrbare Abstützungen mit großer Abstützweite sorgen für **höchste Standfestigkeit**. In Verbindung mit Abstützüberwachung und automatischer Regelung der Hubleistung profitieren Sie von maximaler Stabilität und Sicherheit.

Schnelle und einfache Umrüstung

Durch **intelligente Schnellwechseloptionen** für Anbaugeräte und Zubehör wechseln Sie ohne großen Zeitaufwand zwischen verschiedenen Arbeitsmodi. Funktionen wie das hydraulisch ausfahrbare, per Funk bedienbare Kontergewicht oder die Motor-Start-Stopp-Funktion an der Fernbedienung steigern die Effizienz und sparen wertvolle Arbeitszeit.

Einfache Bedienung

MKG Krane stehen für eine **benutzerfreundliche Bedienung**. Die Funkfernsteuerung mit präziser Rückmeldung sowie das voll variable Abstützsystem ermöglichen ein sicheres, kontrolliertes und präzises Arbeiten – auch bei anspruchsvollen Einsätzen.

Flexibilität für wirklich jede Baustelle

Im Vergleich zum Langarmkran bietet der Teleskopkran eine **variable Knickkante** – das bedeutet: Er passt sich der jeweiligen Einsatzhöhe optimal an. In Kombination mit dem teleskopierbaren Knickarm entsteht ein **echtes Multitalent**, das insbesondere bei wechselnden Anforderungen punktet. Egal ob Stadtbaustelle, Mehrgeschosser oder Sonderprojekt – ein Kran, der sich anpasst.

Wartungsarme Systeme für maximale Einsatzbereitschaft

Dank optionaler Zentralschmieranlage und robuster, praxisbewährter Technik reduzieren sich Wartungsaufwand und Ausfallzeiten auf ein Minimum. Ihr Kran bleibt zuverlässig einsatzbereit – genau dann, wenn Sie ihn benötigen.



So individuell wie Sie und ihr Team

Ein Kran von MKG ist ein individuell auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtetes Gesamtfahrzeug. Anhand einer zielführenden Bedarfsanalyse betreut Sie unser Vertriebsteam praxisnah.

Montagekran mit teleskopierbarem Hubarm

T Teleskopkran
a2 Anzahl der Ausschübe im Hubarm
a3 Anzahl der Ausschübe im Knickarm

HMK 701

Ta2-a2

max. Hakenhöhe 35 m
 max. hydr. Reichweite 25 m
 max. Knickkante 23,5 m

HMK 771

Ta2-a3

max. Hakenhöhe 40 m
 max. hydr. Reichweite 29 m
 max. Knickkante 29,5 m

HMK 832K

Ta3-a2

max. Hakenhöhe 44 m
 max. hydr. Reichweite 32,9 m
 max. Knickkante 29,5 m

HMK 851

Ta3-a3

max. Hakenhöhe 44 m
 max. hydr. Reichweite 32,9 m
 max. Knickkante 29,5 m

HMK 901

Ta3-a3

max. Hakenhöhe 44 m
 max. hydr. Reichweite 32,9 m
 max. Knickkante 29,5 m

HMK 991

Ta3-a3

max. Hakenhöhe 44 m
 max. hydr. Reichweite 32,9 m
 max. Knickkante 29,5 m

HMK 1092

Ta3-a3

HMK 1302

Ta3-a5

max. Hakenhöhe 51 m
 max. hydr. Reichweite 40,15 m
 max. Knickkante 29 m



Für jedes Modell steht eine Vielzahl an Optionen, wie Anzahl der Ausschübe, zusätzlichem Drittgelenk oder manueller Verlängerung zur Verfügung. Die angegebenen Reichweiten und Traglasten sind nur eine mögliche Variante jedes Modells.

Wir beraten Sie gern persönlich.



Ulrich Schwarzer

Vertriebsleiter Nord

044 74 / 89 77 3
 schwarzer@mkg-krane.de



Hendrik Rebel

Vertriebsleiter NRW-Süd West

044 74 / 89 77 2
 rebel@mkg-krane.de



Christian Salzmann

Vertriebsleiter Süd-Ost

044 74 / 89 77 1
 salzmann@mkg-krane.de

Das sagen unsere Kunden

Unsere Kunden sind Macher. Zimmermänner, Anlagenbauer, Dachdecker, Elektroinstallationsbetriebe, Kranverleiher, Baumpflegedienste. Menschen und Betriebe, die täglich anpacken und die wissen, was sie brauchen, um ihre täglichen Projekte mit Erfolg zu meistern.

Holzbau

Firma Rieg, Schwäbisch Gmünd

„Seit wir den HMK 1092 von MKG auf unseren Baustellen einsetzen, sind wir beeindruckt von seiner Leistung und Flexibilität. Die 30 m Reichweite ermöglichen uns selbst in engen Baustellenräumen **effizientes Arbeiten**. Besonders schätzen wir die **genial einfache Bedienung** und die **äußerst präzise Steuerung**. So bewältigen wir anspruchsvollste Aufgaben. Auch die wartungsarmen Systeme und die hohe Tragkraft machen den Kran zu einem echten Arbeitstier – **zuverlässig und immer bereit**, wenn wir ihn brauchen. Der HMK 1092 ist der perfekte Partner für unsere großen Projekte!“




Krandienstleister

Mr. Machine, Neuenkirchen-Vörden

Wir haben bereits 2 Montagekrane, sowie 2 Krane konzipiert zur Reinigung großflächiger Photovoltaikanlagen bei MKG erworben. Zuverlässigkeit steht für uns an erster Stelle, deshalb haben wir uns für MKG als Kranhersteller entschieden. Durch unsere persönlichen Ansprechpartner in allen Abteilungen werden uns **jegliche individuelle Wünsche erfüllt**. Von der Angebotserstellung bis hin zur Auslieferung sowie dem Service im Tagesgeschäft sind wir vollumfänglich zufrieden. **Bei Qualität und Zuverlässigkeit weiß MKG in allen Bereichen zu überzeugen**. Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Projekte.



Aufbauzeichnung HMK 1092



HMK 1092

Montagkran a2 a2

26,5 m

Max. hydr. Reichweite bei 29°
max. hydr. outreach at 29°

12 m

Erste Knickkante
first bending edge

36,5 m


max. Hakenhöhe
max. hook height

124000 Nm

Schwenkmoment
slewing moment

7,28 m

Max. Abstützweite
max. stabilizer span



HMK 1092

Montagkran a2 a3

30 m

Max. hydr. Reichweite bei 29°
max. hydr. outreach at 29°

12 m

Erste Knickkante
first bending edge

40 m


max. Hakenhöhe
max. hook height

124000 Nm

Schwenkmoment
slewing moment

7,28 m

Max. Abstützweite
max. stabilizer span



Montagkran a3 a3

32,9 m

Max. hydr. Reichweite bei 29°
max. hydr. outreach at 29°

12 m

Erste Knickkante
first bending edge

44 m


max. Hakenhöhe
max. hook height

124000 Nm

Schwenkmoment
slewing moment

7,28 m

Max. Abstützweite
max. stabilizer span



Sämtliche Angaben sind gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.
All data given without obligation and subject to alteration without notice.

HMK 1092

Montagkran a3 a4

35 m

Max. hydr. Reichweite bei 29°
max. hydr. outreach at 29°

12 m

Erste Knickkante
first bending edge

47,5 m


max. Hakenhöhe
max. hook height

124000 Nm

Schwenkmoment
slewing moment

7,28 m

Max. Abstützweite
max. stabilizer span




Sämtliche Angaben sind gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.
All data given without obligation and subject to alteration without notice.

Kran Know-How

Die Leistungsfähigkeit, Reichweite und Tragfähigkeit eines Krans werden durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter die Anzahl der Ausschübe im Haupt- und im Knickarm, den manuellen Ausschüben und optionale Ausrüstungen wie Fly-Jib, Hydraulik an der Kranspitze, Hubarbeitskorb, etc.

Jede Konfiguration aus Hauptarm, Teleskoparm und optionalen manuellen Ausschüben hat ein individuelles Traglastdiagramm. Für eine individuelle Modellauswahl und Beratung stehen unsere Verkaufsleiter zur Verfügung.



Optionen

Perfekt abgestimmt: Der richtige Kran für Ihr Bauprojekt.

Bei uns erhalten Sie keine Krane von der Stange. Jedes Modell wird individuell an Ihre Anforderungen angepasst. Ob zusätzliche Ausleger, Sonderaufbauten oder spezifische Steuerungsfunktionen – wir machen Ihren Kran zum perfekten Werkzeug für Ihre Baustellenbedingungen.



Aufbewahrung

Alles hat seinen Platz.

Halterungen für individuell benötigtes Zubehör sind ab Werk verfügbar.



Hubarbeitskorb

Sicher und effizient arbeiten.

MKG Montagekrane sind nach DIN EN 280 für den Betrieb mit Hubarbeitskorb zugelassen. Zusätzlicher Personensicherungsmodus möglich.



Professionell und gut vorbereitet Stauraum

Mit einem doppelten Pritschenboden ist auf der Baustelle dank beidseitigem Stauraum garantiert alles dabei. *Nur verfügbar bei 4-Achs-Fahrgestell, z.B. HMK 1251.*



Maximaler Komfort

Krankabine

Egal ob Kabine, Hochsitz oder Funkfernbedienung. Die Steuerung eines MKG Montagekrans ist präzise und komfortabel.



Durchblick Tag und Nacht. Beleuchtungspakete

Mit unseren LED-Arbeitsscheinwerfern wird die Baustelle zur komfortablen Arbeitsstätte rund ums Jahr.



Komfortabel und sicher

Funkfernbedienung optional.

Besonders intuitive Funkfernbedienung mit Vollfarb-Gratikdisplay. Diagnosefunktion im Display.



Passt perfekt.

Mit einer individuellen Farbgebung.

Ihre Firma ist ihr Herzblut, ihre Farben sind Ihre DNA. Ihr MKG Kran passt in ihr Team, von seinem Leistungswillen und von seinen Farben her.



Schnell zur Hand

Abstützplatten

Für ein Maximum an Effizienz sind die Abstützplatten gut verstaut und schnell verfügbar.



Wartungsarm

Zentralschmieranlage.

Reduzierter Verschleiß und verlängerte Lebensdauer des Krans.

MKG Wir bauen Krane

MKG Maschinen- und Kranbau GmbH
Daimler-Benz-Straße 6
D-49681 Garrel

 044 74 897 0

 info@mkg-krane.de